

KARELIA sarı kabuklu ve açık sarı et renginde orta erkenci yemeklik çeşittir

- KARELIA, orta erkenci, pazarlanabilir yüksek verimli, yemeklik piyasaya uygun bir çeşittir.
- KARELIA, sarı kabuk ve açık sarı et rengiyle yemeklik bir patates çeşididir.
- KARELIA'nın yumruları oval-yuvarlak, yüzlek gözlüdür.
- KARELIA, pazarlanabilir yüksek verime sahiptir.
- KARELIA ev kızartmasına oldukça uygun bir çeşittir.



ÜRÜNÜN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Yetiştirme tipi

Yemeklik

Hastalıklara Dayanıklılık

Adi uyuz

Spraing

Brusing

Altın Kist Nematod: PA 2 and PA3

Patates Siğil Hastalığı 1,2,6

Altın kist nematodu R01 and 4

Tolerant Tolerant

Hassas

Dayanımı Yüksek

Dayanımı Yüksek

Dayanımı Yüksek

Dayanımı Yüksek

Bitki Özellikleri

Olgunluk Dönemi

Orta Erkenci

İlk Gelişimi

Hızlı

Çiçek Rengi

Beyaz

Yumur Özellikleri

Kabuk rengi

Sarı

Et rengi

Açık Sarı

Yumur şekli

Oval- Yuvarlak

Yumur Boyutu

Normal

Göz Derinliği

Siğ

Kuru Madde Oranı

19,8

Pişme Tipi

B

Mekanik Hasara Dayanıklılığı

Dayanımı Yüksek

Bruising

Hassas

Uyku Dönemi

Uzun



Gübreleme önerileri

Gübreleme

Azot: standard uygulama

Fosfor: standard uygulama

Potasyum: standard uygulama

Tohum Bakımı

Yumrular soğuk hava deposundan çıkarıldıktan sonra doğrudan dikilmemelidir Yüksek yumru sayılarına sahip olmak için dikimden önce 7 ila 10 gün arasında on filizlendirme yapılması tavsiye edilir.

Dikimden önce Toprak sıcaklığı min. 12°C olmalıdır.

NOT: Patates tohumları kesinlikle kesilmemelidir.

Yabancı Ot İlacı Uygulaması

Metribuzin etken maddeye sahip at ilaçlarının çıkış öncesi kullanılması tavsiye edilir.

Mantar İlaçlama

Geç yanıklığa karşı zamanında ve düzenli bir şekilde fungusit ilaçlama programının tatbik edilmesi ve Rhizoctonia'ya karşı tohum kaplama ilaçlarının kullanılması tavsiye edilir.

Gübreleme miktarı toprak analizine göre değişir.

Hasat ve Depolama

Hasat

KARELIA, iyi derece de kabuk bağladıktan sonra dikkatli bir şekilde hasat edilmelidir

Depolama

KARELIA, uzun bir uyku dönemine sahip olmasından dolayı, tohumları +4°C uzun dönem depolanabilmektedir.