

Çeşit Tanımı

20 AĞUSTOS 2012

- | | |
|---|--|
| 1. Raporlayan yetkilinin referans numarası | ARD01930 |
| 2. Talep eden yetkilinin referans numarası | |
| 3. Yetiştiricinin referansı | P 03/564/257 |
| 4. Başvuran | Hergen Berding, BOCKHORN |
| 5. Çeşidin Botanik Adı | Solanum Tuberosum L. |
| 6. Türün Genel Adı | Patates |
| 7. Tür adlandırması | Bernina |
| 8. Belge numarası ve protokolün ya da yönetmeliğin tarihi | CPVO-TP/23/2 01-12-05 |
| 9. Belge numarası ve ulusal yönetmeliğin Tarihi | |
| 10. Araştırma yetkilisi | Naktuinbouw, NL |
| 11. Araştırma merkezi ve yeri | NAK Proef- en Controlebedrijf, TOLLEBEEK, NL |
| 12. Dönem ve araştırma | 2010-2011 |
| 13. Raporun verilme tarihi ve yeri | 13-03-12, ROELOFARENDVSVEEN |
| 14. Grup | |

CPVO Nr.	Ayırt Edici Özellikler	Görünüş	Not	Açıklamalar
4	Filiz: Ana milin antosiyonin renklenme yoğunluğunda mavinin oranı	Yok ya da az	1	
28	Taç yaprağı: İç kısımda antosiyonin Renklendirmesinin yoğunluğu	Yok ya da çok zayıf	1	
29	Taç yaprağı: İç kısımda antosiyonin Renklendirmesinde mavinin oranı	Uygulanamaz	-	
31	Bitki: Olgunlaşma süresi	Orta	5	
34	Kök: Yüzey rengi	Sarı	2	



ALİ ULUSOY
 İngilizce-Yerel Dil Tercümanı
 Sworn-In Translator
 BRISTOL
 ENGLAND

15. Protokol ya da yönetmelikten özellikler

CPVO Nr.	Özellikleri	Görünüş	Not	Açıklamalar
1	Filiz: Büyüklüğü	Orta	5	
2	Filiz: Şekli	Küresel	1	
3	Filiz: Ana milin antosiyanin yoğunluğu	Çok zayıftan zayıfa doğru	2	
4	Filiz: Ana milin antosiyanin renklenme Yoğunluğunda mavinin oranı	Yok veya az	1	
5	Filiz: Ana milin tüylenmesi	Zayıftan ortaya doğru	4	
6	Filiz: Ucunun mile göre büyüklüğü	Orta	5	
7	Filiz: Ucunun bağlılığı	Orta	3	
8	Filiz: Ucunun antosiyanin Renk yoğunluğu	Yok veya çok zayıf	1	
9	Filiz: Ucunun tüylenmesi	Zayıftan ortaya doğru	4	
10	Filiz: Kök ucu sayısı	Azdan ortaya Doğru	4	
11	Filiz: Kenar uçların uzunluğu	Orta	5	
12	Bitki: Yeşillik yapısı	Kök tipi	1	
13	Bitki: Büyüme Şekli	Dikeyden Yarı dikeye doğru	4	
14	Kök: Antosiyonin renklenmesi	Yok veya çok zayıf	1	
15	Yaprak: Dış boyut	Ortadan geniş doğru	6	
16	Yaprak: Açıklık	Orta	3	
17	Yaprak: İkincil yaprakların Varlığı	Orta	5	
18	Yaprak: Yeşil renk	Açıktan ortaya doğru	4	
19	Yaprak: Üst kısmın orta damarında	Yok veya çok zayıf	1	

20	Antosiyonin renklenmesi Yanal Yaprakların İkinci Çifti: Uzunluğa Bağlı genişlik	Ortadan geniş doğru	6
21	Nihai ve yanal yapraklar: Yumrulaşma sıklığı	Düşük	3
22	Gonca: Antosiyonun renklenmesi	Yok veya çok zayıf	1
23	Bitki: Yükseklik	Ortadan uzuna doğru	6
24	Bitki: Çiçek sıklığı	Yüksek	7
25	Çiçeklenme: Boyut	Ortadan geniş doğru	6
26	Çiçeklenme: Saptaki antosiyonin Renklenmesi	Yok veya çok zayıf	1
27	Taç Yaprak: Boyut	Geniş	7
28	Taç yaprağı: İç kısımda antosiyonin Renklendirmesinin yoğunluğu	Yok veya çok zayıf	1
29	Taç yaprağı: İç kısımda antosiyonin Renklendirmesinde mavinin oranı	Uygulanamaz	-
30	Taç Yaprağı: İç kısımda antosiyonin Renklendirmesinin Derecesi	Uygulanamaz	-
31	Bitki: Olgunlaşma Süresi:	Orta	5
32	Kök: Şekli	Uzun - oval	4
33	Kök: Göz Derinliği	Sığdan ortaya doğru	4
34	Kök: Yüzeyin rengi	Sarı	2
35	Kök: Göz milinin rengi:	Sarı	2
36	Kök: Etin Rengi	Koyu sarı	5
37	Yalnızca açık bej ve sarı ciltli türler için Kök: Işığa maruz kaldığında antosiyonin renklenmesi	Yok veya çok zayıf	1

16. Benzer türler ve bu türlerle farklılıkları

Benzer türün adı	Benzer türün farklı Olma özellikleri	Benzer türün görünüşü	Aday türün görünüşü
Monaco	Bitki: Çiçek sıklığı	2	7
Monaco	Bitki: Olgunlaşma Süresi	1	5

17. İlave Bilgi

Tarafıma verilen **İNGİLİZCE** dilindeki belgeyi, **TÜRKÇE** diline doğru ve eksiksiz çevirdiğimi beyan ederim. Kayseri, **05.08.2021**

Bristol Tercüme Merkezi
Yeminli Tercüme Bürosu
Cumhuriyet Mah. Tennuri Cad. Bina 29/1
Tel/Faks: 0352 231 44 56 Melikgazi-Kayseri

