

UPOV-Sortenbeschreibung
UPOV-Variety description

und Prüfungsbericht - Registerprüfung - (§ 7 BSAVfV)

- | | |
|--|--|
| 1. Referenznummer der berichtenden Behörde:
Reference number of reporting authority: | K 4455 |
| 2. Referenznummer der beantragenden Behörde:
Reference number of requesting authority: | - |
| 3. Referenz des Züchters:
Breeder's reference: | E 13/458/842 |
| 4. Antragsteller/in (Name und Adresse):
Applicant (name and address): | Böhm-Nordkartoffel
Agrarproduktion GmbH & Co. OHG
Strehlow 19
17111 Hohenmocken |
-
- | | |
|--|---|
| 5. Botanische Bezeichnung des Taxons:
Botanical name of taxon: | Solanum tuberosum L. |
| 6. Landesübliche Bezeichnung des Taxons:
Common name of taxon: | Kartoffel |
| 7. Sortenbezeichnung:
Variety denomination: | Taormina |
| 8. Datum und Dokumentennummer der UPOV-Prüfungsrichtlinie:
Date and document number of UPOV Test Guidelines: | UPOV TG/23/6 2004-03-31 |
| 9. Datum und/oder Dokumentennummer der nationalen Prüfungsrichtlinie:
Date and/or document number of national Test Guidelines: | BSA-September 2017 /
CPVO-TP/23/3 2017-03-15 |
| 10. Prüfende Behörde:
Testing authority: | Bundessortenamt |
| 11. Prüfungsstation(en) und -ort(e):
Testing station(s) and place(s): | Magdeburg |
| 12. Prüfungsperiode:
Period of testing: | 2020 - 2021 |
| 13. Ausstellungsdatum und -ort des Dokuments:
Date and place of issue of document: | 08.12.2021 - Hannover |



14. Gruppe: (wenn Merkmale der Nummer 15 für die Gruppierung verwendet werden, sind sie in der Nummer mit einem G gekennzeichnet)
 Group: (if characteristics of number 15 are used for grouping they are marked with a G in that number)

15. In den UPOV-Prüfungsrichtlinien oder den nationalen Prüfungsrichtlinien aufgeführte Merkmale:
 Characteristics included in the UPOV Test Guidelines or national Test Guidelines:

UPOV Nr. No.	CPVO Nr. No.	Nat. Nr. No.	Merkmal Characteristic	Ausprägungsstufe State of Expression	Note	Bemerkungen Remarks
	1	1	Lichtkeim: Größe Lightsprout: size	mittel bis groß medium to large	6	
	2	2	Lichtkeim: Form der Basis Lightsprout: shape of base	kegelförmig conical	3	
	3	3	Lichtkeim: Anthocyanfärbung des Unterteils Lightsprout: anthocyanin colouration of base	gering bis mittel weak to medium	4	
G	4	4	Lichtkeim: Blauanteil der Anthocyanfärbung des Unterteils Lightsprout: proportion of blue in anthocyanin colouration of base	mittel medium	2	
	5	5	Lichtkeim: Behaarung des Unterteils Lightsprout: pubescence of base	mittel medium	5	
	6	6	Lichtkeim: Größe des Oberteils im Verhältnis zum Unterteil Lightsprout: size of tip in relation to base	mittel medium	5	
	7	7	Lichtkeim: Wuchsform des Oberteils Lightsprout: habit of tip	mittel intermediate	3	
	8	8	Lichtkeim: Anthocyanfärbung des Oberteils Lightsprout: anthocyanin colouration of tip	gering bis mittel weak to medium	4	
	9	9	Lichtkeim: Behaarung des Oberteils Lightsprout: pubescence of tip	gering weak	3	
	10	10	Lichtkeim: Anzahl der Wurzelhöcker Lightsprout: number of root tips	wenig bis mittel few to medium	4	
	11	11	Lichtkeim: Länge der Seitentriebe Lightsprout: length of lateral shoots	mittel bis lang medium to long	6	
	12	12	Pflanze: Laubstruktur Plant: foliage structure	Stängeltyp stem type	1	
	13	13	Pflanze: Wuchsform Plant: growth habit	aufrecht bis halbaufrecht upright to semi-upright	4	
	14	14	Stängel: Anthocyanfärbung Stem: anthocyanin colouration	gering weak	3	
	15	15	Blatt: Umrissgröße Leaf: outline size	mittel bis groß medium to large	6	
	16	16	Blatt: Offenheit Leaf: openness	geschlossen bis mittel closed to intermediate	2	
	17	17	Blatt: Vorhandensein von sekundären Blattfiedern Leaf: presence of secondary leaflets	mittel bis stark medium to strong	6	
	18	18	Blatt: Grünfärbung Leaf: green colour	mittel medium	5	
	19	19	Blatt: Anthocyanfärbung an der Mittelrippe der Oberseite Leaf: anthocyanin colouration on midrib of upper side	fehlend oder sehr gering absent or very weak	1	
	21	20	Zweites Paar Seitenblattfiedern: Breite im Verhältnis zur Länge Second pair of lateral leaflets: width in relation to length	schmal bis mittel narrow to medium	4	
	22	21	End- und Seitenblattfiedern: Häufigkeit von Verwachsungen Terminal and lateral leaflets: frequency of coalescence	gering low	2	
	27	22	Blütenknospe: Anthocyanfärbung Flower bud: anthocyanin colouration	sehr gering bis gering very weak to weak	2	

Resit KOC
 Yeminli Tercüman

UPOV Nr. No.	CPVO Nr. No.	Nat. Nr. No.	Merkmal Characteristic	Ausprägungsstufe State of Expression	Note	Bemerkungen Remarks
	29	23	23 Pflanze: Häufigkeit von Blüten Plant: frequency of flowers	gering bis mittel low to medium	4	
	30	24	24 Blütenstand: Größe Inflorescence: size	klein bis mittel small to medium	4	
	31	25	25 Blütenstand: Anthocyanfärbung am Stiel Inflorescence: anthocyanin colouration on peduncle	fehlend oder sehr gering absent or very weak	1	
	32	26	26 Blütenkrone: Größe Flower corolla: size	klein bis mittel small to medium	4	
G	33	27	27 Blütenkrone: Intensität der Anthocyanfärbung an der Innenseite Flower corolla: intensity of anthocyanin colouration on inner side	sehr gering bis gering very weak to weak	2	
G	34	28	28 Blütenkrone: Blauanteil der Anthocyanfärbung an der Innenseite Flower corolla: proportion of blue in anthocyanin colouration on inner side	fehlend oder sehr gering absent or very low	1	
	35	29	29 Blütenkrone: Ausdehnung der Anthocyanfärbung an der Innenseite Flower corolla: extent of anthocyanin colouration on inner side	gering small	3	
	28	30	30 Pflanze: Höhe Plant: height	sehr hoch very tall	5	
G	36	31	31 Pflanze: Zeitpunkt der Reife Plant: time of maturity	früh bis mittel early to medium	4	
	37	32	32 Knolle: Form Tuber: shape	oval oval	3	
	38	33	33 Knolle: Augentiefe Tuber: depth of eyes	flach shallow	3	
G		34	34 Knolle: Farbe der Schale Tuber: colour of skin	gelb yellow	2	
		35	35 Knolle: Glattheit der Schale Tuber: Smoothness of skin	mittel medium	2	
	40	36	36 Knolle: Farbe des Augengrundes Tuber: colour of base of eye	gelb yellow	2	
	41	37	37 Knolle: Farbe des Fleisches Tuber: colour of flesh	hellgelb light yellow	3	
			Esterasezusammensetzung: Allel-Ausprägung in den Loci Est 2 und Est 3 Esterase composition: allele expression at loci Est 2 and Est 3	Genotyp b + d Genotype b + d	40	
			Peroxydasezusammensetzung: Allel-Ausprägung in dem Locus Prx Peroxydase composition: allele expression at locus Prx	Genotyp b Genotype b	2	
			Patatinzusammensetzung: Allel-Ausprägung im Locus Pat Patatin composition: allele expression at locus Pat	Genotyp 3.02 Genotype 3.02	21	

16. **Ähnliche Sorten und Unterschiede zu diesen Sorten:**

Similar varieties and differences in relation to those varieties:

Bezeichnung der ähnlichen Sorte Denomination of similar variety	Merkmal, in dem die ähnliche Sorte unterschiedlich ist Characteristics, in which the similar variety is different	Ausprägungsstufe der ähnlichen Sorte (Note) State of expression of similar variety	Ausprägungsstufe der Kandidatensorte (Note) State of expression of the candidate variety
--	--	---	---

Keine

()

()

(None)

17. **Zusätzliche Informationen:**

Additional information:


Resit KOC
Yeminli Tercüman

- a) **Zusätzliche Daten:**
Additional data:
- b) **Bemerkungen:**
Remarks:

Resit KOÇ
Yeminli Tercüman

