

## Çeşit Tanımı

1. Raporlayan yetkilinin referans numarası      ARD01983
  2. Talep eden yetkilinin referans numarası
  3. Yetiştiricinin referansı                              E 04/281/388
  4. Başvuran    Böhm Nordkartoffel Agrarprodukt,  
LÜNEBURG, DE
- 
5. Çeşidin Botanik Adı                                      Solanum Tuberosum L.
  6. Türün Genel Adı    Patates
  7. Tür adlandırması                                        Donata
  8. Belge numarası ve protokolün ya da  
yönetmeliğin tarihi                                      CPVO-TP/23/2 01-12-2005
  9. Belge numarası ve ulusal yönetmeliğin  
Tarihi
  10. Araştırma yetkilisi                                    Naktuinbouw, NL
  11. Araştırma merkezi ve yeri                            NAK Proef- en Controlebedrijf,  
TOLLEBEEK, NL
  12. Dönem ve araştırma                                    2011-2012
  13. Raporun verilme tarihi ve yeri                    12-03-2013, ROELOFARENDSEVEEN, NL

## 14. Grup

CPVO Nr.	Özellikleri	Görünüş	Not	Açıklamalar
4	Filiz: ana milin antosiyonin renklenme yoğunluğunda mavinin oranı	Yok ya da az	1	
28	Taç yaprağı: iç kısımda antosiyonin Renklendirmesinin yoğunluğu	Yok ya da çok zayıf	1	
29	Taç yaprağı: iç kısımda antosiyonin Renklendirmesinde mavinin oranı	Uygulanamaz	-	
31	Bitki: Olgunlaşma süresi	Erken	3	
34	Kök: Yüzey rengi	Sarı	2	



## Raporlayan yetkilinin referans numarası ARD01983

## 15. Protokol ya da yönetmelikten özellikler

CPVO Nr.	Ayırt Edici Özellikleri	Görünüş	Not	Açıklamalar
1	Filiz: Büyüklüğü	Orta	5	
2	Filiz: Şekli	Küresel	1	
3	Filiz: Ana milin antosiyanin yoğunluğu	Zayıf	3	
4	Filiz: Ana milin antosiyanin renklenme Yoğunluğunda mavinin oranı	Yok ya da az	1	
5	Filiz: Ana milin tüylenmesi	Zayıf - Orta	4	
6	Filiz: Ucunun mile göre büyüklüğü	Küçük-Orta	4	
7	Filiz: Ucunun bağlılığı	Orta	3	
8	Filiz: Ucunun antosiyanin Renk yoğunluğu	Yok ya da çok zayıf	1	
9	Filiz: Ucunun tüylenmesi	Zayıf	3	
10	Filiz: Kök ucu sayısı	Orta	5	
11	Filiz: Kenar uçların uzunluğu	Kısa-Orta	4	
12	Bitki: Yeşillik yapısı	Orta düzey	2	
13	Bitki: Büyüme Şekli	Dikey – Yarı dikey	4	
14	Kök: Antosiyonin renklenmesi	Yok ya da çok zayıf	1	
15	Yaprak: Dış boyut	Geniş	7	
16	Yaprak: Açıklık	Orta-Açık	4	
17	Yaprak: İkincil yaprakların Varlığı	Orta-Güçlü	6	
18	Yaprak: Yeşil renk	Koyu	7	



19	Yaprak: Üst kısmın orta damarında Antosiyonin renklenmesi	Yok ya da çok zayıf	1
20	Yanal Yaprakların İkinci Çifti: Uzunluğa Bağlı genişlik	Dar - Orta	4
21	Nihai ve yanal yapraklar: Yumrulaşma sıklığı	Yok ya da Çok Düşük	1
22	Gonca: Antosiyonun renklenmesi	Yok ya da çok zayıf	1
23	Bitki: Yükseklik	Uzun – Çok Uzun	8
24	Bitki: Çiçek sıklığı	Yüksek-Çok Yüksek	8
25	Çiçeklenme: boyut	Orta – Geniş	6
26	Çiçeklenme: Saptaki antosiyonin Renklenmesi	Yok ya da çok zayıf	1
27	Taç Yaprak: Boyut	Orta – Geniş	6
28	Taç yaprağı: iç kısımda antosiyonin Renklendirmesinin yoğunluğu	Yok ya da çok zayıf	1
29	Taç yaprağı: iç kısımda antosiyonin Renklendirmesinde mavinin oranı	Uygulanamaz	-
30	Taç Yaprak: İç kısımda antosiyonin Renklendirmesinin Derecesi	Uygulanamaz	-
31	Bitki: Olgunlaşma Süresi:	Erken	3
32	Kök: Şekli Ara yaprakların büyüklüğü	Uzun oval	4
33	Kök: Göz Derinliği	Sığ	3
34	Kök: Yüzeyin rengi	Sarı	2
35	Kök: Göz milinin rengi:	Sarı	2
36	Kök: Etin Rengi	Açık sarı	3
37	Yalnızca açık bej ve sarı ciltli türler için Kök: Işığa maruz kaldığında antosiyonin renklenmesi	Yok ya da çok zayıf	1

## 16. Benzer türler ve bu türlerle farklılıkları

Benzer türün adı	Benzer türün farklı Olma özellikleri	Benzer türün görünüşü	Aday türün görünüşü
Dayana	Bitki: Olgunluk Zamanı	4- Erken - Orta	3- Erken
Dayana	Bitki: Şekli	5- Uzun	4- Uzun-Oval

## 17. İlave Bilgi

Tarafıma verilen **İNGİLİZCE** dilindeki belgeyi, **TÜRKÇE** diline doğru ve eksiksiz çevirdiğimi beyan ederim. Kayseri, **29.11.2019**

**Bristol Tercüme Merkezi**  
**Yeminli Tercüme Bürosu**  
Cumhuriyet Mah. Tennuri Cad. Bina 29/1  
Tel/Faks: 0352 231 44 56 Melikgazi-Kayseri

**Abdullah SABANOĞLU**  
İngilizce Yeminli Tercüman  
Translator under oath

