


UPOV - Çeşit Tanımı

1. Raporu veren yetkilinin referans numarası: K 3875
 2. Talep eden yetkilinin referans numarası: 06962336 – 11001-32012
 3. Islahçının referansı: RJ 02 / 508 / 2
 4. Başvuran (adı ve adresi):
Böhm-Nordkartoffel
Agrarproduction OHG
Betrieb Hohenbrünzow
Strehlow 19
17111 Hohenmockler
-
5. Taksonun botanik ismi: Solanum tuberosum L.
 6. Taksonun yaygın adı: Patates
 7. Çeşit ismi: Ottawa
 8. UPOV Deneme talimatnamesinin tarih ve belge numarası: UPOV TG / 23 / 6 31-03-2004
 9. Ulusal deneme talimatnamesinin tarih ve/veya belge numarası: BSA – Ağustos 2010 / CPVO – TP / 23 / 2 01-12-2005
 10. Denemeyi yapan yetkili: Bundessortenamt
 11. Deneme istasyon (ları) ve yer (leri): Magdeburg
 12. Deneme süresi: 2009-2010
 13. Belgenin hazırlandığı yer ve tarih: 10.01.2011 - Hannover



14. Grup (15 numaralı karakteristikler gruplandırma için kullanıldıysa G ile işaretlenir.)

15. Ayırt Edici Özellikler UPOV deneme talimatları veya Ulusal deneme talimatları içerisinde yer alır.

UPOV Nr.No	CPOV Nr.No	Ayırt Edici Özellikler	Açıklamalar	Not
1	1	Işık Sürgünü : Boy	Orta	5
2	2	Işık Sürgünü : Şekil	Oval	2
3	3	Işık Sürgünü : Tabanının antosiyen rengi koyuluğu	Zayıftan ortaya	4
G 4	4	Işık Sürgünü : Tabanın antosiyen rengindeki maviliğin oranı	Yok yada düşük	1
5	5	Işık Sürgünü : Tabanın tüylülüğü	Kuvvetli	7
6	6	Işık Sürgünü : Uç büyüklüğünün tabanı ile ilişkisi	Ortadan büyüğe	6
7	7	Işık Sürgünü : Uç şekli	Açık	5
8	8	Işık Sürgünü : Uçtaki antosiyen rengi yoğunluğu	Zayıftan ortaya	4
9	9	Işık Sürgünü : Ucu tüylülüğü	kuvvetli	7
10	10	Işık Sürgünü : Kök ucu sayısı	Çok	7
11	11	Işık Sürgünü: Yan sürgün uzunluğu	kısa	3
12	12	Bitki : Yaprak yapısı	Orta çeşit	2
13	13	Bitki : Büyüme şekli	Yarı dikey	5
14	14	Sap : Antosiyen renklenmesi	Yok yada zayıf	1
15	15	Yaprak : Taslak boyutu	Ortadan büyüğe	6
16	16	Yaprak : Açıklık	Orta	3
17	17	Yaprak : Sekonder yaprakçığın varlığı	Kuvvetliden çok kuvvetliye	8
18	18	Yaprak : Yeşil renk	Orta	5



19	19	Yaprak : Üst taraftaki orta damarın antosiyen renkliliđi	Yok yada Çok zayıf	1
21	20	Yan yaprakçıkların ikinci çifti : Uzunlukla bağlantılı genişlik	Orta	5
22	21	Son ve yan yaprakçıklar : Toplanma sıklığı	Çok azdan aza	2
27	22	Çiçek tomurcuđu :Antosiyenin rengi	Orta	5
28	23	Bitki : Yükseklik	Orta	5
29	24	Bitki : Çiçek sıklığı	Yüksek	7
30	25	Çiçek Salkımı : Büyüklük	Ortadan büyüđe	6
31	26	Çiçek Salkımı : Sapınantosiyen rengi	Zayıftan ortaya	4
32	27	Çiçek Taç Yaprak : Büyüklük	Orta	5
G 33	28	Çiçek Taç Yaprak : İç kısımdaki antosiyen yoğunluğu	Ortadan kuvvetliye	6
34	29	Çiçek taç yaprak : İç kısımdaki antosiyanda mavinin oranı	Yoktan çok aza	1
35	30	Çiçek taç yaprak : İç kısımdaki antosiyen uzantısı	Büyükten çok büyüđe	8
G 36	31	Bitki : Olgunlaşma süresi	Erkenden ortaya	4
37	32	Yumur : Şekil	Oval	3
38	33	Yumur : Göz derinliđi	Sıđ	3
G 39	34	Yumur : Kabuk rengi	Sarı	2
40	35	Yumur : Göz taban rengi	Sarı	2
41	36	Yumur : Et rengi	Açık sarı	3
42	37	<u>Sadece Açık Bej ve sarı kabuklu çeşitlerde :</u> Yumur : Işıđa maruz kaldığında kabuğun antosiyen renk deđişimi	Çok zayıftan zayıfa	2



Esteraz kompozisyonu : loci Est 2 ve Est 3'teki alel ifadesi	Genotype d + c	19
Peroxydase kompozisyonu : locus Prx'teki alel ifadesi	Genotype c	3
Patatin kompozisyonu : Locus Pat'teki alel ifadesi	Genotype 6.02	7

16 Bu çeşitlere bağlı olarak benzer çeşitler ve farklılıkları

Benzer çeşitlerin adları	Benzer çeşitlerden farklılıkları	Benzer çeşitlerin açıklamaları	Aday çeşidin açıklamaları
Triumpf (K 3430)	7 Işık Sürgünü : Uç şekli	Kapalıdan ortaya	(2) açık (5)

17 İlave bilgi :

a) İlave veri :

b) Açıklamalar :

Tarafıma verilen **İNGİLİZCE** dilindeki belgeyi, **TÜRKÇE** diline doğru ve eksiksiz çevirdiğimi beyan ederim. Kayseri, 28.01.2019

Bristol Tercüme Merkezi
Yeminli Tercüme Bürosu
Cumhuriyet Mah. Tennuri Cad. Bina 29/1
Tel/Faks: 0352 231 44 56 Melikgazi-Kayseri

