

**Çeşit Tanımı**

1. Raporu veren yetkilinin referans numarası: ARD2313
2. Talep eden yetkilinin referans numarası :
3. İslahçının referansı: PK 06-0108
4. Başvuran : M.Pot, VOLLENHOVE, HOLLANDA  
M.Klaver, KRAGGENBURG, HOLLANDA

- 
5. Taksonun botanik ismi: Solanum tuberosum L.
6. Taksonun yaygın adı: Patates
7. Çeşit ismi: Paradiso
8. Talimatnamenin Protocol tarih ve belge no'su : TP/23/3 – 15-03-2017
9. Ulusal Talimatnamenin tarih ve belge no'su :
10. Denemeyi yapan yetkili: Naktuinbouw, HOLLANDA
11. Deneme istasyonu ve yeri: NAK Proef-en Controlebedrijf,  
TOLLEBEEK, HOLLANDA
12. Deneme süresi: 2017-2018
13. Belgenin hazırlandığı yer ve tarih: 18-12-2018, ROELOFAREND SVEEN,  
HOLLANDA

---

14. Grup :

CPVO				
No	Ayırt Edici Özellikler	Açıklamalar	Not	Açıklamalar
4	Işık Sürgünü : Tabanın antosiyen rengindeki maviliğin oranı	Yok veya düşük	1	
27	Çiçek Taç Yaprak : İç kısımdaki antosiyen yoğunluğu	Ortadan güçlüye doğru	6	
28	Çiçek taç yaprak : İç kısımdaki antosiyanda mavinin oranı	Orta	2	

31	Bitki : Olgunlaşma süresi	Geç	7
34	Yumru : Kabuk rengi	Sarı	2

15. Ayırt Edici Özellikler protokol talimatları içerisinde yer alır.

CPVO				
No	Ayırt Edici Özellikler	Açıklamalar	Not	Açıklamalar
1	Işık Sürgünü : Boy	Ortadan Geniş doğru	6	
2	Işık Sürgünü : Tabanın Şekli	Küresel	1	
3	Işık Sürgünü : Tabanın antosiyan rengi	Orta	5	
4	Işık Sürgünü : Tabanın antosiyan rengindeki maviliğin oranı	Yok veya düşük	1	
5	Işık Sürgünü : Tabanın tüylülüğü	Ortadan güçlüye doğru	6	
6	Işık Sürgünü : Uç büyüklüğünün tabanı ile ilişkisi	Orta	5	
7	Işık Sürgünü : Uç şekli	Orta	3	
8	Işık Sürgünü : Uçtaki antosiyan rengi yoğunluğu	Zayıf	3	
9	Işık Sürgünü : Uçun tüylülüğü	Orta	5	
10	Işık Sürgünü : Kök ucu sayısı	Orta	5	
11	Işık Sürgünü: Yan sürgün uzunluğu	Kısa	3	
12	Bitki : Yaprak yapısı	Yaprak tipi	3	
13	Bitki : Büyüme şekli	Yarı Dikten Yayılmaya doğru	6	
14	Sap : Antosiyan renklenmesi	Orta	5	

15	Yaprak : Taslak boyutu	Ortadan Geniše doğru	6
16	Yaprak : Açıklık	Kapalıdan ortaya doğru	2
17	Yaprak : Sekonder yaprakçığın varlığı	Orta	5
18	Yaprak : Yeşil renk	Orta	5
19	Yaprak : Üst taraftaki orta damarın antosiyan renkliliği	Çok Zayıftan Zayıfa doğru	2
20	Yan yaprakçıkların ikinci çifti : Uzunlukla bağlantılı genişlik	Orta	5
21	Son ve yan yaprakçıklar : Toplanma sıklığı	Düşük	2
22	Çiçek tomurcuğu :Antosiyanin rengi	Orta	5
23	Bitki : Çiçeklenme sıklığı	Yüksekten çok yükseğe doğru	8
24	Çiçek Salkımı : Büyüklük	Geniş	7
25	Çiçek Salkımı : Sapın antosiyan rengi	Orta	5
26	Çiçek Taç Yaprak : Büyüklük	Genişten çok genişe doğru	8
27	Çiçek Taç Yaprak : İç kısımdaki antosiyan yoğunluğu	Ortadan Güçlüye doğru	6
28	Çiçek taç yaprak : İç kısımdaki antosiyanda mavinin oranı	Orta	2
29	Çiçek taç yaprak : İç kısımdaki antosiyan uzantısı	Geniş	7
30	Bitki : Yükseklik	Uzun	4
31	Bitki : Olgunlaşma süresi	Geç	7
32	Yumru : Şekil	Uzun Oval	4

33	Yumru : Göz derinliği	Sıg	3
34	Yumru : Kabuk rengi	Sarı	2
35	Yumru : Kabuk pürüzsüzlüğü	Orta	2
36	Yumru : Göz taban rengi	Sarı	2
37	Yumru : Et rengi	Orta Sarı	4

16 Bu çeşitlere bağlı olarak benzer çeşitler ve farklılıkları

Benzer çeşitlerin adları	Benzer çeşitlerden farklılıkları	Benzer çeşitlerin açıklamaları	Aday çeşidin açıklamaları
Maybell	Yumru : Şekil	3-Oval	4- Uzun Oval
Maybell	Yumru : Et rengi	3-Açık Sarı	4- Orta Sarı
Maybell	Işık Sürgünü : Tabanın Şekli	3-Konik	1- Küresel


17 İlave bilgi :

a) İlave veri :

b) Açıklamalar :

Tarafıma verilen **İNGİLİZCE** dilindeki belgeyi, **TÜRKÇE** diline doğru ve eksiksiz çevirdiğimi beyan ederim. Kayseri, **26.11.2021**

**Bristol Tercüme Merkezi**  
Yeminli Tercüme Bürosu  
Cumhuriyet Mah. Tennuri Cad. Bina 29/1  
Tel/Faks: 0352 231 44 56 Melikgazi-Kayseri



1.	<b>Verwijsnummer rapporterende autoriteit</b> <i>Reference no. reporting authority</i>	ARD2313
2.	<b>Verwijsnummer opdrachtgevende autoriteit</b> <i>Reference number requesting authority</i>	
3.	<b>Voorlopige aanduiding</b> <i>Breeder's reference</i>	PK 06-0108
4.	<b>Aanvrager</b> <i>Applicant</i>	M. Pot, VOLLENHOVE, NL M. Klaver, KRAGGENBURG, NL
5.	<b>Botanische gewasnaam</b> <i>Botanical name of taxon</i>	Solanum tuberosum L.
6.	<b>Nederlandse gewasnaam</b> <i>Common name of taxon</i>	Aardappel / Potato
7.	<b>Rasbenaming</b> <i>Variety denomination</i>	Paradiso
8.	<b>Documentnummer en datum protocol of richtlijn</b> <i>Document number and date of protocol or guideline</i>	TP/23/3 d.d. 15-03-2017
9.	<b>Documentnummer en datum nationale richtlijn</b> <i>Document number and date of national guideline</i>	
10.	<b>Onderzoeksautoriteit</b> <i>Testing authority</i>	Naktuinbouw, NL
11.	<b>Onderzoeksstation en plaats</b> <i>Test station and place</i>	NAK Proef- en Controlebedrijf, TOLLEBEEK, NL
12.	<b>Periode van onderzoek</b> <i>Period of testing</i>	2017, 2018
13.	<b>Datum en plaats uitgifte rapport</b> <i>Date and place of issue of document</i>	18-12-2018, ROELOFARENDVSVEEN, NL
14.	<b>Groep</b> <i>Group</i>	

CPVO	Kenmerken	Expressie	Klasse	Opmerkingen
CPVO	Characteristics	Expressie	Note	Remarks
4	<b>Lichtkiem: aandeel blauw in anthocyaankleuring basis</b> <i>Lightsprout: proportion of blue in anthocyanin colouration of base</i>	<b>ontbrekend of laag</b> <i>absent or low</i>	1	
27	<b>Bloemkroon: intensiteit anthocyaankleuring binnenkant</b> <i>Flower corolla: intensity of anthocyanin colouration on inner side</i>	<b>midden tot sterk</b> <i>medium to strong</i>	6	
28	<b>Bloemkroon: aandeel blauw in anthocyaankleuring binnenkant</b> <i>Flower corolla: proportion of blue in anthocyanin colouration on inner side</i>	<b>midden</b> <i>medium</i>	2	
31	<b>Plant: rijptijd</b> <i>Plant: time of maturity</i>	<b>laat</b> <i>late</i>	7	
34	<b>Knol: schilkleur</b> <i>Tuber: colour of skin</i>	<b>geel</b> <i>yellow</i>	2	

## 15. Kenmerken uit het protocol of richtlijn

Characteristics included in the protocol or guideline

CPVO	Kenmerken	Expressie	Klasse	Opmerkingen
CPVO	Characteristics	States of expression	Note	Remarks
1	<b>Lichtkiem: grootte</b> <i>Lightsprout: size</i>	<b>midden tot groot</b> <i>medium to large</i>	6	
2	<b>Lichtkiem: vorm basis</b> <i>Lightsprout: shape of base</i>	<b>rond</b> <i>spherical</i>	1	
3	<b>Lichtkiem: anthocyaankleuring basis</b> <i>Lightsprout: anthocyanin colouration of base</i>	<b>midden</b> <i>medium</i>	5	
4	<b>Lichtkiem: aandeel blauw in anthocyaankleuring basis</b> <i>Lightsprout: proportion of blue in anthocyanin colouration of base</i>	<b>ontbrekend of laag</b> <i>absent or low</i>	1	
5	<b>Lichtkiem: beharing basis</b> <i>Lightsprout: pubescence of base</i>	<b>midden tot sterk</b> <i>medium to strong</i>	6	
6	<b>Lichtkiem: grootte eindknop in verhouding tot basis</b> <i>Lightsprout: size of tip in relation to base</i>	<b>midden</b> <i>medium</i>	5	
7	<b>Lichtkiem: habitus eindknop</b> <i>Lightsprout: habit of tip</i>	<b>midden</b> <i>intermediate</i>	3	
8	<b>Lichtkiem: anthocyaankleuring eindknop</b> <i>Lightsprout: anthocyanin colouration of tip</i>	<b>zwak</b> <i>weak</i>	3	
9	<b>Lichtkiem: beharing eindknop</b> <i>Lightsprout: pubescence of tip</i>	<b>midden</b> <i>medium</i>	5	
10	<b>Lichtkiem: aantal wortelpuntjes</b> <i>Lightsprout: number of root tips</i>	<b>midden</b> <i>medium</i>	5	
11	<b>Lichtkiem: lengte zijassen</b> <i>Lightsprout: length of lateral shoots</i>	<b>kort</b> <i>short</i>	3	
12	<b>Plant: loof type</b> <i>Plant: foliage structure</i>	<b>bladtype</b> <i>leaf type</i>	3	
13	<b>Plant: groeiwijze</b> <i>Plant: growth habit</i>	<b>half opgericht tot spreidend</b> <i>semi-upright to spreading</i>	6	
14	<b>Stengel: anthocyaankleuring</b> <i>Stem: anthocyanin colouration</i>	<b>midden</b> <i>medium</i>	5	
15	<b>Blad: oppervlakte blad (grootste omtrek)</b> <i>Leaf: outline size</i>	<b>midden tot groot</b> <i>medium to large</i>	6	
16	<b>Blad: openheid (silhouette)</b> <i>Leaf: openness</i>	<b>gesloten tot midden</b> <i>closed to intermediate</i>	2	
17	<b>Blad: aanwezigheid van tussenblaadjes</b> <i>Leaf: presence of secondary leaflets</i>	<b>midden</b> <i>medium</i>	5	
18	<b>Blad: groene kleur</b> <i>Leaf: green colour</i>	<b>midden</b> <i>medium</i>	5	
19	<b>Blad: anthocyaankleuring hoofdnerf bovenzijde</b> <i>Leaf: anthocyanin colouration on midrib of upper side</i>	<b>zeer zwak tot zwak</b> <i>very weak to weak</i>	2	
20	<b>Tweede blaadjespaar: breedte t.o.v. lengte</b> <i>Second pair of lateral leaflets: width in relation to length</i>	<b>midden</b> <i>medium</i>	5	

CPVO CPVO	Kenmerken Characteristics	Expressie States of expression	Klasse Note	Opmerkingen Remarks
21	<b>Topblaadje en eerste blaadjespaar: frequentie van vergroeiing</b> <i>Terminal and lateral leaflets: frequency of coalescence</i>	<b>laag</b> <i>low</i>	2	
22	<b>Bloemknop: anthocyaankleuring</b> <i>Flower bud: anthocyanin colouration</i>	<b>midden</b> <i>medium</i>	5	
23	<b>Plant: bloemfrequentie (aantal)</b> <i>Plant: frequency of inflorescences</i>	<b>hoog tot zeer hoog</b> <i>high to very high</i>	8	
24	<b>Bloeiwijze: grootte</b> <i>Inflorescence: size</i>	<b>groot</b> <i>large</i>	7	
25	<b>Bloeiwijze: anthocyaankleuring bloemsteel</b> <i>Inflorescence: anthocyanin colouration on peduncle</i>	<b>midden</b> <i>medium</i>	5	
26	<b>Bloemkroon: grootte</b> <i>Flower corolla: size</i>	<b>groot tot zeer groot</b> <i>large to very large</i>	8	
27	<b>Bloemkroon: intensiteit anthocyaankleuring binnenkant</b> <i>Flower corolla: intensity of anthocyanin colouration on inner side</i>	<b>midden tot sterk</b> <i>medium to strong</i>	6	
28	<b>Bloemkroon: aandeel blauw in anthocyaankleuring binnenkant</b> <i>Flower corolla: proportion of blue in anthocyanin colouration on inner side</i>	<b>midden</b> <i>medium</i>	2	
29	<b>Bloemkroon: uitspreiding anthocyaankleuring binnenzijde</b> <i>Flower corolla: extent of anthocyanin colouration on inner side</i>	<b>groot</b> <i>large</i>	7	
30	<b>Plant: hoogte</b> <i>Plant: height</i>	<b>hoog</b> <i>tall</i>	4	
31	<b>Plant: rijptijd</b> <i>Plant: time of maturity</i>	<b>laat</b> <i>late</i>	7	
32	<b>Knol: vorm</b> <i>Tuber: shape</i>	<b>langovaal</b> <i>long-oval</i>	4	
33	<b>Knol: diepte ogen</b> <i>Tuber: depth of eyes</i>	<b>ondiep</b> <i>shallow</i>	3	
34	<b>Knol: schilkleur</b> <i>Tuber: colour of skin</i>	<b>geel</b> <i>yellow</i>	2	
35	<b>Knol: gladheid huid</b> <i>Tuber: smoothness of skin</i>	<b>midden</b> <i>medium</i>	2	
36	<b>Knol: kleur oogbasis</b> <i>Tuber: colour of base of eye</i>	<b>geel</b> <i>yellow</i>	2	
37	<b>Knol: vleeskleur</b> <i>Tuber: colour of flesh</i>	<b>middengeel</b> <i>medium yellow</i>	4	

**16. Overeenkomstige rassen en verschillen met deze rassen***Similar varieties and differences in relation to those varieties*

<b>Naam van overeenkomstige ras</b>	<b>Kenmerken waarin het overeenkomstige ras verschilt</b>	<b>Expressie van overeenkomstig ras</b>	<b>Expressie van het kandidaat ras</b>
<i>Denomination of similar variety</i>	<i>Characteristics in which the similar variety is different</i>	<i>State of expression of similar variety</i>	<i>State of expression of candidate variety</i>
Maybell	<b>Knol: vorm</b> <i>Tuber: shape</i>	<b>3-ovaal</b> <i>3-oval</i>	<b>4-langovaal</b> <i>4-long-oval</i>
Maybell	<b>Knol: vleeskleur</b> <i>Tuber: colour of flesh</i>	<b>3-lichtgeel</b> <i>3-light yellow</i>	<b>4-middengeel</b> <i>4-medium yellow</i>
Maybell	<b>Lichtkiem: vorm basis</b> <i>Lightsprout: shape of base</i>	<b>3-kegelvormig</b> <i>3-conical</i>	<b>1-rond</b> <i>1-spherical</i>

**17. Extra informatie***Additional information***a) Extra gegevens:***Additional data:*-  
-**b) Opmerkingen:***Remarks:*-  
-